



FARIZON V7E

Effizienz bei jeder Fahrt



HAUPTVORTEILE

Effiziente Reichweite, praktischer Laderaum, ausgefeiltes Design

Effiziente Reichweite

- WLTP Kombinierte Reichweite (km): 240 km (50,23 kWh); 328 km (66,67 kWh).
- WLTP-Stadtreichweite: bis zu 475 km.
- CCS2-Ladeanschluss mit 11 kW AC-Ladeleistung.
- DC-Schnellladung: 20–80 % SOC in 18 Minuten.



Praktischer Laderaum

- Laderaumvolumen: 6,95 m³.
- Laderaumabmessungen: 2.865 × 1.690 × 1.435 mm.
- Maximale Nutzlast bis zu 1.373 kg, abhängig von der Batteriekonfiguration und der Fahrzeugausstattung.
- Ladehöhe 510 mm und 1.100 mm breite Schiebetüröffnung.



Veredeltes Design

- Saubere Silhouette eines Elektro-Transporters für europäische Geschäftskunden.
- LED-Scheinwerfer und automatische Scheinwerfer.
- Weiß ist Standardfarbe; Grün und Blau sind optional.
- Cockpit in Pkw-Qualität mit 12,3-Zoll-Zentral-Touchscreen und 7-Zoll-LCD-Kombiinstrument.



Jadeweiß



Frostblau




Waldgrün

SICHERHEIT & BEREIT FÜR DEN GEWERBLICHEN EINSATZ

Betriebliche Zuverlässigkeit für die tägliche elektrische Logistik

Umfassende Sicherheit

- Fahrer- und Beifahrerairbags, TPMS und AVAS.
- Abschaltung der Stromversorgung bei Kollision und geschwindigkeitsabhängige automatische Türverriegelung.
- EHB mit EBA / BAS / HBA, ASR / TCS / TRC, ESC und HHC.
- Front- und Heck-Parkradar sowie HD-360°-Kamera.
- 14+ ADAS-Funktionen verfügbar / serienmäßig, je nach Konfiguration.



Geschäftsbereit

- CCS2-Gleichstromladung und EU-Standard 11 kW Wechselstromladung.
- V2L (fahrzeuginternes und externes Entladen) ist je nach Konfiguration verfügbar.
- Maximale Nutzlast bis zu 1 373 kg, abhängig von der Batteriekonfiguration und der Fahrzeugspezifikation.
- 270°-Öffnung der Hecktüren und 1.100 mm breite Schiebetüröffnung.
- Offene Plattformarchitektur, kompatibel mit gängigen Flottenmanagementsystemen.



BASISPARAMETER

Farizon V7E 6,95 m³ Laderaumversion

Fahrzeugabmessungen und Leistung

Artikel	50,23 kWh	66,67 kWh
Antriebsart	VORDERRADANTRIEB	VORDERRADANTRIEB
Gesamtmaße	4.995 × 1.820 × 1.985 mm	4.995 × 1.820 × 1.985 mm
Laderaumabmessungen	2.865 × 1.690 × 1.435 mm	2.865 × 1.690 × 1.435 mm
Laderaumvolumen	6,95 m³	6,95 m³
Radstand	3.200 mm	3.200 mm
Vorderer / hinterer Überhang	Vorne 685 mm; hinten 1.110 mm	Vorne 685 mm; hinten 1.110 mm
Sitze	2	2
Minimaler Wendekreis	6 m	6 m
Maximale Geschwindigkeit	120 km/h	120 km/h
GVW	3.150 kg	3.150 kg
Leergewicht	1.777 kg	1.907 kg
Maximale Nutzlast	Bis zu 1.373 kg	Bis zu 1.243 kg
WLTP kombinierte Reichweite (km)	240 km	328 km
WLTP City Reichweite	338 km	475 km
WLTP-kombinierter Verbrauch	21,5 kWh/100 km	22,4 kWh/100 km
WLTP-Verbrauch (innerorts)	15,3 kWh/100 km	15,5 kWh/100 km

Die Werte können je nach Konfiguration, Nutzungsbedingungen und Homologationsergebnissen variieren.

475 km

WLTP City Reichweite
Bis zu

6,95 m³

Laderaumvolumen

1.373 kg

Maximale Nutzlast
Bis zu

18 min

DC-Schnellladung
20–80 % SOC

510 mm

Ladehöhe

1.100 mm

Schiebetüröffnung
Große Öffnung

270°

Hecktüröffnung

14+ ADAS

Funktionen verfügbar
Je nach Konfiguration

- CCS2-Ladeanschluss und 11kW AC-Ladung.
- Maximale DC-Ladeleistung: 100 kW
- 2C-Hochleistungs-DC-Schnellladung unterstützt 20–80 % SOC in 18 Minuten.
- Kompatibel mit gängigen Flottenmanagementsystemen.



ELEKTRISCHE ANTRIEBSKONFIGURATION

Batterie, Motor, Laden und Getriebe

Hochvoltbatterie

Artikel	50,23 kWh	66,67 kWh
Batteriemarke	CATL	CATL
Batteriematerial	LFP	LFP
Batteriekapazität	50,23 kWh	66,67 kWh
Spannung	400 V serienmäßig	400 V serienmäßig

Motor & Getriebe

Artikel	Konfiguration
Motortyp	Permanentmagnet-Synchronmotor
Motornummer	Einzeln
Nennleistung / Spitzenleistung	55 kW / 110 kW
Nenndrehmoment / Spitzendrehmoment	100 N·m / 230 N·m
Maximale Motordrehzahl	12.500 U/min

Laden & Entladen

Artikel	50,23 kWh	66,67 kWh
Maximale DC-Ladeleistung	100 kW	97 kW
DC-Ladeschnittstelle	CCS2	CCS2
AC-Laden	11 kW	11 kW
DC-Schnellladung (20 %–80 % SOC)	18 Minuten	25 Minuten
Ladekabel	Optional	Optional
V2L-Entladung	Im Fahrzeug und extern	Im Fahrzeug und extern

KAROSSERIE & FAHRGESTELL

Lade-, Zugangs- und Fahrhardware

Karosserie

Artikel	Konfiguration
Minimale Bodenfreiheit	135 mm
Höhe der Ladeschwelle an der Hecktür	510 mm
Anfahr- / Abfahrwinkel	Anfahrwinkel 25° / abfahrwinkel 18°
Anzahl der Türen	5
Manuelle Schiebetür	Schiebetür auf der rechten Seite serienmäßig
Beidseitige Schiebetüren	Optional
Ladeanschlussabdeckung	Standardhandbuch
Hecktür	50/50 geteilte Heckklappe serienmäßig
Hecktüröffnung	270° Hecktüröffnung serienmäßig

Chassis

Artikel	Konfiguration
vordere Aufhängung	Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung
Hinterradaufhängung	Blattfeder
Gaspedal	Elektrische Steuerung
Gangwahlsteuerung	Schalthebel an der Lenksäule
Lenkrad	Multimedia-Steuerungen serienmäßig
Lenkradheizung	Optionales gebündeltes Heizpaket
Lenkradverstellung	2-Wege-serienmäßig
Servolenkung	Elektronisch gesteuertes DP-EPS
Vorder-/Hinterbremse	Scheibenbremsen vorne und hinten
Bremstyp / Steuerung	EPB / EHB
Energierückgewinnungssystem	Standard
Reifen und Felgen	195/65R16C, Stahlfelge serienmäßig
Radkappen und Reserverad	Radnabenabdeckung serienmäßig; Radkappe, Leichtmetallfelge und vollwertiges Reserverad optional

SICHERHEIT & ADAS

Standard-Sicherheits- und intelligente Assistenzsysteme

Sicherheitskonfiguration

Standard: ✓

Artikel	Konfiguration
Airbags	Fahrer- und Beifahrer-Airbags serienmäßig
Sicherheitsgurte	Vordere Sicherheitsgurte mit Gurtstraffern und Lastbegrenzern serienmäßig
Sicherheitsgurtwarnung	Fahrer und vorderer Beifahrer serienmäßig
TPMS	✓
Schlüsselloser Zugang / Start	✓
Türverriegelung	Geschwindigkeitsabhängige automatische Türverriegelung serienmäßig
AVAS	✓
Abschaltsystem bei Kollision	✓
Bremsassistent	EBA / BAS / HBA serienmäßig
Stabilität und Traktion	ASR / TCS / TRC / ESC serienmäßig
ADAS	LDWS / FCW / AEB / ACC / ICC / ISA / LKA / IHBC / LCA / BSD / RCTA / RCW / DOW / DMS

Fahrerassistenz und Fahrdynamik

Artikel	Konfiguration
Heck-Parksensor	4 radare serienmäßig
Front-Parkradar	2 Radars serienmäßig
Rückfahrkamera	HD 360°-Kamera serienmäßig
Fahrmodus	ECO/Normal

Praktische Ausstattung für den gewerblichen Einsatz

Exterieur & Diebstahlschutz

Artikel	Konfiguration
Karosseriefarbe	Weiß serienmäßig; Grün und Blau optional
Zentralverriegelung	Standard
Smart-Schlüssel	Optional
Befestigungspunkte für Dachträger	Optional
Antenne	Haifischflossen-Design
Heck-Anhängersystem	13-polige Anhängersteckdose Optional; Gebremste Anhängelast 1.000 kg

Innenraum & Sitze

Artikel	Konfiguration
Tassenuntersetzer	1
Vorderer Dachhimmel	Vliesstoff
Vorderer Boden	PVC
Hecktrennwand	Version ohne Fenster, feste Trennwand ohne Sichtfenster, serienmäßig; Beobachtungsfenster (optional)
Deckenleuchte im Laderaum/Fond	Standard; 2 Leuchten
Laderaumboden	PP-Standard; Vollaluminium optional
Seitenwände des Laderaums	Voll ausgekleidete Flachpaneel-Seitenwände Optional
Zurrösen	Standard
Sitze	Stoffgrau serienmäßig
Fahrersitz	Belüftung serienmäßig; heizung Optional; 4-fach / 6-fach manuelle Verstellung
Beifahrersitz	Manuelle 2-Wege-Einstellung
Klimaanlage	Automatische Klimaanlage

Elektronische Konfiguration


Artikel	Konfiguration
E-Call Pannenhilfe	Standard
Infotainment-Bildschirm	12,3-Zoll-Display mit Bluetooth und DAB-Radio
Fahrzeugdisposition	Vorkonditionierung und Laden
Smartphone-Konnektivität	Android Auto und Apple CarPlay
USB	1 Type-A Daten-/Ladeanschluss; 1 Type-C 18 W-Ladeanschluss
Tachographenschnittstelle	EU-Schnittstelle reserviert, optional
Lautsprecher	2
12-V-Steckdose	120 W Zigarettenanzünder-Typ
Griff und Sonnenblenden	Beifahrer-A-Säulen-Haltegriff; sonnenblenden für fahrer und beifahrer

VERSIONEN & FARBEN

Verfügbare Konfigurationen und unverbindliche Preisempfehlung (UVP) ohne MwSt.

Version	Volumen	Batterie	Leergewicht	UVP Exkl. MwSt.	Inklusive Mehrwertsteuer: 19%
Farizon V7E	6,95 m³	50,23 kWh	1.777 kg	EUR 32.600	EUR 38.794
Farizon V7E	6,95 m³	66,67 kWh	1.907 kg	EUR 36.000	EUR 42.840

Verfügbare Farben



Jadeweiß



Waldgrün
+ EUR 780
(Ohne Steuern)



Frostblau
+ EUR 780
(Ohne Steuern)




MATRIX DER OPTIONALEN PAKETE

Ausstattungspaket

Standard: ✓

Funktion	Standardpaket 1	Standardpaket 2 (2 Schiebetüren)	Erweitertes Paket
Beifahrer-Airbag	✓	✓	✓
Tempomat & ICC	✓	✓	✓
HD 360°-Kamera	✓	✓	✓
Rahmenloser Scheibenwischer	✓	✓	✓
Radzierblende	✓	✓	Nicht verfügbar
2 Fernbedienungsschlüssel	✓	✓	✓
Vollwertiges Reserverad	✓	✓	✓
Beheiztes Lenkrad	✓	✓	✓
Sitzbeheizung Fahrersitz	✓	✓	✓
Frontscheibenheizung	✓	✓	✓
Anhängersystem	✓	✓	✓
Konfiguration der Schiebetür	Schiebetür rechts	Beidseitige Schiebetüren	Beidseitige Schiebetüren
Laderaumboden	PP-Laderaumboden	PP-Laderaumboden	Aluminium-Ladeboden
Felgenkern aus Aluminiumlegierung	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	✓
Paket-UVP zzgl. MwSt.	EUR 1.000	EUR 1.800	EUR 2.500



Interessiert?

Kontaktieren Sie uns.

Entdecken Sie, wie der Farizon V7E effiziente elektrische Logistikabläufe unterstützen kann.



Website

<https://global-de.geelycv.com/>

E-Mail: farizon.germany_info@geely.com

Soziale Medien

<https://www.linkedin.com/company/111847022/admin/notifications/all/>